



2014/2015

SPORT AXOS-LINE



CYCLE M

07627-800

Sobiv sissejuhatus treenimisse KETTLERI trenažööridega. Velotrenažööril CYCLE M on magnetiline pidurdussüsteem, 8 koormusastet, hooratas massiga 6 kg, käepidemetes paigutatud pulsisagedusandurid ja lihtne treeningukompuuter, millel on pidevalt kuvatud 6 funktsiooni.



CYCLE P

07628-800

Sellel kompuutriga varustatud mudelil on mootoriga juhitud magnetiline pidurdussüsteem. Selle treeninguseadme eelised on 16 koormusastet, hooratas massiga 9 kg ning treeningukompuuter, millel on 12 programmi ja 4 kasutajakontot. Pulsisageduse mõõtmiseks saab kasutada kas käepidemetes paigutatud andureid või lisavarustusena pakutavat kõrvaandurit või rinnavööd.



CYCLE R

07986-896

Velotrenažöör CYCLE R võimaldab treenida taha nõjatuvas asendis, mis on eriti mugav ja kindel, sobides treenimiseks erineva tasemega spordiharrastajatele. Tänu käepidemete ja raami kujundusele on trenažöörile istumine ja sellelt mahatulek lihtne. Treeningukompuuter Push'N'Turn teeb velotrenažööri käsitlemise eriti mugavaks.





		CYCLE M 07627-800	CYCLE P 07628-800	CYCLE R 07986-896
TREENINGUKOMPUUTER	Stopper	•	•	•
	Läbitud vahemaa	•	•	•
	Kiirus	•	•	•
	Väntamiskiirus	•	•	•
	Energiatarbimine	•	•	•
	Kuupäev ja kellaaeg	•	•	•
	Pulsisageduse andur	Andurid käepidemetes, lisaks kõrvaandur ja PULSISAGEDUSE MÕÕDIK	Andurid käepidemetes, lisaks kõrvaandur ja rinnavöö	Andurid käepidemetes, lisaks kõrvaandur ja rinnavöö
	Maksimaalne pulsisagedus	Märgutuli	Märgutuli	Märgutuli
	Taastumiseks sobiv pulsisagedus ja treenituse näitaja	•	•	•
	Sihtseaded	•	•	•
	Pidevalt kuvatud	6 funktsiooni, automaatne ekraan, lüliti	7 funktsiooni (sh suutlikkusprofiil)	7 funktsiooni
	Ekraan	Vedelkristall	Vedelkristall (sh koormusprofiil)	Vedelkristall (sh koormusprofiil)
	Kasutajakontod		4	4
	Programmide arv		12	12
	Eritreening (FAT/FIT/MANUAL)		•	•
	Pulsisagedusel põhinevad programmid		•	•
TEHNILISED ANDMED	Pidurdussüsteem	Magnetiline	Magnetiline (mootoriga juhitud)	Magnetiline (mootoriga juhitud)
	Jõuülekanandesüsteem	Sooneline ülekanderihm	Sooneline ülekanderihm	Sooneline ülekanderihm
	Hooratas	U 6 kg	U 9 kg	U 9 kg
	Koormuse reguleerimine	Pööretest sõltuv	Pööretest sõltuv	Pööretest sõltuv
	Koormusastmed	8 (käsitsi reguleeritavad)	16 (kompuutriga reguleeritavad)	16 (kompuutriga reguleeritavad)
	Toide	Patareid	Elektritoide (230 V)	Elektritoide (230 V)
	Mõõtmed cm (pikkus x laius x kõrgus)	80 x 60 x 144	90 x 60 x 146	163 x 63 x 109
	Kasutaja maksimumkaal	110 kg	130 kg	130 kg
ERIJOOINED	Istme kõrguse kiirreguleerimine	•	•	•
	Istme asendi reguleerimine	Püst- ja rõhtsuunas	Püst- ja rõhtsuunas	Kaldliuguri abil
	Madal iste			•
	Käepidemete kaldenurga reguleerimine	•	•	
	Automaatselt õigesse asendisse pöörduvad kinnitusrühmadega pedaalid	•	•	•
	Rullikud trenaažööri liigutamiseks	•	•	•
	Tasasuse reguleerimine	•	•	•
	Värvus	Hõbedane ja tumehall	Hõbedane ja tumehall	Hõbedane ja tumehall

ELLIPTILISED TREENINGUSEADMED



CROSS M

07647-800

Sobiv sissejuhatus treenimisse KETTLERi elliptiliste trenažööridega. Uuel treeninguseadmel CROSS M on magnetiline pidurdussüsteem, 8 koormusastet, hooratas massiga 12 kg, käepidemetes paigutatud pulsisagedus-andurid, reguleeritavad astmelauad ja lihtne treeningukompuuter, millel on pidevalt kuvatud 6 funktsiooni.



CROSS P

07648-800

Kompuutriga juhitud elliptiline treeninguseade. Selle elliptilise treeninguseadme eelised on mootoriga juhitud magnetiline pidurdussüsteem, 16 koormusastet, hooratas massiga 14 kg, reguleeritava asendiga pedaalid, iseseaduvad kuullaagrid ja treeningukompuuter, millel on 12 programmi ja 4 kasutajakontot. Pulsisageduse mõõtmiseks saab kasutada kas käepidemetes paigutatud andureid või lisavarustusena pakutavat kõrvaandurit või rinnavööd.



ELLIPTICAL P

07649-500

SARJA AXOS elliptilised treeninguseadmed on mõeldud terve keha optimaalseks ja põrutusvabaks treenimiseks. Tänu hoorattale massiga 18 kg, mootoriga juhitud magnetilisele pidurdussüsteemile ja kuullaagritega liigendühendustele on treening sujuv ja tõhus. 12 treeninguprogrammi, sh 4 kasutajakontot, ja võimalus mõõta pulsisagedust kas käepidemetes paigutatud andurite, kõrvaanduri (seadmega kaasas) või rinnavööga (lisavarustuses) tagavad mitmekülgse ja tõhusa vastupidavustreeningu.





		CROSS M 07647-800	CROSS P 07648-800	ELLIPTICAL P 07649-500
TREENINGUKOMPUUTER	Stopper	•	•	•
	Läbitud vahemaa	•	•	•
	Kiirus	•	•	•
	Väntamiskiirus	•	•	•
	Energiatarbimine	•	•	•
	Kuupäev ja kellaaeg	•	•	•
	Pulsisageduse mõõdik (ühildub POLAR-seadmetega) ja sellega ühendatav sisseehitatud vastuvõtja	Andurid käepidemetes, lisaks kõrva-andur ja PULSISAGEDUSE MÕÕDIK	Andurid käepidemetes ja kõrvaandur, lisaks rinnavöö	Andurid käepidemetes ja kõrvaandur, lisaks rinnavöö
	Maksimaalne pulsisagedus	Märgutuli	Märgutuli	Märgutuli
	Taastumiseks sobiv pulsisagedus ja treenituse näitaja	•	•	•
	Sihtseaded	•	•	•
	Pidevalt kuvatud	6 funktsiooni	7 funktsiooni	7 funktsiooni
	Ekraan	Vedelkristall	Vedelkristall (sh koormusprofiil)	Vedelkristall (sh koormusprofiil)
	Kasutajakontod		4	4
	Programmi arv		12	12
TEHNILISED ANDMED	Eritreening (FAT/FIT/MANUAL)		•	•
	Pulsisagedusel põhinevad programmid		•	•
	Pidurdussüsteem	Magnetiline	Magnetiline (mootoriga juhitud)	Magnetiline (mootoriga juhitud)
	Jõuülekandesüsteem	Ketasajam / sooneline ülekanderihm	Ketasajam / sooneline ülekanderihm	Ketasajam / sooneline ülekanderihm
	Hooratas	U 12 kg	U 14 kg	U 18 kg
	Koormuse reguleerimine	Pöõretest sõltuv	Pöõretest sõltuv	Pöõretest sõltuv
	Koormusastmed	8 (käsitsi reguleeritavad)	16 (kompuutriga reguleeritavad)	16 (kompuutriga reguleeritavad)
	Toide	Patareid	Elektritoide (230 V)	Elektritoide (230 V)
ERJOOINED	Mõõtmed cm (pikkus x laius x kõrgus)	115 x 62 x 160	132 x 62 x 169	185 x 68 x 164
	Kasutaja maksimumkaal	110 kg	130 kg	130 kg
	Pöõrdeliigendite laagrid	Pendellaagrid ketasliigendites, topeltlaagrid	Pendellaagrid ketasliigendites, topeltlaagrid	Topeltlaagrid
	Käepidemed ülakeha treenimiseks	•	•	•
	Lisakäepide	•	•	•
	Reguleeritavad pedaalid	•	•	•
	Reguleeritava kaldega juhtpaneel			•
	Rullikud trenaaõõri liigutamiseks	•	•	•
	Tasasuse reguleerimine	•	•	•
	Värvus	Hõbedane ja tumehall	Hõbedane ja tumehall	Hõbedane ja tumehall

SPRINTER 3 + SPRINTER 5

Jooksurajad, mis sobivad suurepäraselt ka algajatele. Jooksmise teevad nauditavaks lihtne ja loogiline kompuuter, käepidemetesse paigutatud pulsiandurid ning optimaalse ülesehitusega treeninguprogrammid.

SPRINTER 3

07880-100



SPRINTER 5

07880-200




SPRINTER 3 07880-100

SPRINTER 5 07880-200

TREENINGUKOMPUUTER	Aeg, ühe treeninguga läbitud vahemaa, kiirus, kulutatud energia	•	•
	Pulsisageduse andur	Käepidemetes	Käepidemetes
	Kaldenurk	•	
	Sihtseaded	•	
	Ekraan	LED	Vedelkristall
	Kuvab	3 funktsiooni	6 funktsiooni
	Kaldenurga seadetega programmid		3
	Kiiruseadetega programmid		3
	Soojendus- ja mahajahtumisrežiim	•	•
	Kiiruse valimine		4 otsevalikut
	Kaldenurga valimine		4 otsevalikut
	Higikindlad klahvid	•	•
TEHNILISED ANDMED	Elektrimootor: maksimaalne pidevvõimsus (kW/hj) maksimaalne tippvõimsus (kW/hj)	1,1 / 1,5 1,5 / 2,0	1,1 / 1,5 1,9 / 2,6
	Maksimum- ja miinimumkiirus (km/h)	1–12 (0,1 km/h astmetega)	1–16 (0,1 km/h astmetega)
	Kaldenurk %	0–10, mootoriga töötav	0–10, mootoriga töötav
	Elektritoide	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	DIN EN standardi klass	DIN EN 957-1/6, klass HB	DIN EN 957-1/6, klass HB
	Jooksulindi mõõtmed cm (pikkus × laius)	120 × 43	132 × 46
	Mõõtmed cm (pikkus × laius × kõrgus)	154 × 78 × 125	182 × 80 × 134
	Mõõtmed kokkupanduna cm (pikkus × laius × kõrgus)	100 × 78 × 133	94 × 80 × 157
	Kasutaja maksimumkaal	110 kg	120 kg
ERIOONED	Treeninguseadme peatav turvalisusevõti	•	•
	Põrutusi pehmendav süsteem	Shock Absorber	Shock Absorber
	Rullikud	Süsteem EASY ROLLER	Süsteem EASY ROLLER
	Kõrguse reguleerimine	•	•
	Värvus	Hõbedane ja must	Hõbedane ja must

FITMASTER 07752-200

HARJUTUSED	Liblikas	•
	Ploki surumine	•
	Ploki tõmme	•
	Allatõmbed plokksüsteemil erinevateks käe- ja jalalihaste harjutusteks	Aas käte ja jalgade jaoks ning kang küünarvarte kõverdusteks
	Käetõmbed	•
	Jalasiirutused	•
TEHNILISED ANDMED	Raskusplokid	5–60 kg 5-kiloste plokkidena
	Seljatugi	Reguleeritav keskosa
	Liblika-harjutuse kang	Reguleeritav
	Iste	Reguleeritava kõrgusega
	Kuullaagritega kalderullikud trossitõmbeks	•
	Plastkattega terastrossid	•
	Maksimumraskus	60 kg
	Kasutaja maksimumkaal	130 kg
	Mõõtmed cm (pikkus x laius x kõrgus)	170 x 109 x 200
	Värvus	Hõbedane ja must

Lihaste mitmekülgseks treenimiseks saab sellega teha ploki tõmmet ülevalt alla, pingil surumist, jalasiirutusi, käe- ja jala-aasa abil harjutusi plokksüsteemil ning küünarvarte kõverdusi. Maksimumraskus 60 kg on jagatud 5-kilosteks plokkideks, tagades tõhusa treeningu mis tahes treenitusastme korral.



Jalasiirutused istuvas asendis



Liblikas



Käetõmbed istuvas asendis



Jalasiirutused



Ploki tõmme



Küünarvarte kõverdused

ROWER 07985-892

TREENINGU-KOMPUUTER	Stopper	•
	Läbitud vahemaa	•
	Tõmmete arv	•
	Tõmbekiirus	•
	Energiatarbimine	•
	Ekraan	Vedelkristall
	Pulsisagedus	Lisaks PULSISAGEDUSE MÕÕDIK
TEHNILISED ANDMED	Pidurdussüsteem	Magnetiline
	Jõuülekandesüsteem	Tõmbetross
	Koormuse reguleerimine	8 koormusastet, käsitsi reguleerimine nupust
	Mõõtmed cm (pikkus x laius x kõrgus)	219 x 56 x 94
	Ligikaudsed mõõtmed kokkupan- dult cm (pikkus x laius x kõrgus)	102 x 56 x 139
	Kasutaja maksimumkaal	130 kg
ERJOOJED	Iste	Kuullaagritel
	Jalatoed	•
	Värvus	Hõbedane ja tumehall

Kasvatage suutlikkust sõudetrenažööril ROWER, mis kaasab liikumisse pea kõik lihasrühmad ning suurendab kehalist vastupidavust ja heaolutunnet. Jalatugede ja istme vahekaugust ning sõudmiskoormust on võimalik reguleerida, mistõttu sobib see treenimiseks kõigile.




TRENAŽÖÖR JALGADELE

07782-200

See minitrenažöör on reguleeritava pidurdustakistusega, mis tagab mõnusa ja paindliku treeningu. Seda saab kasutada nii elutoas diivanil kui ka kontoris töölaua taga istudes. Minitrenažööri abil saate treenida ka siis, kui teil on parasjagu midagi muud käsil.







DE HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG

Sihtnumber 1020
59463 Ense-Parsit
Tel +49 293 8810
Faks +49 293 881 910 01
E-post export@kettler.net
www.kettler.net
www.s-fitline.com
www.kettfit.com
www.facebook.com/kettler.net

AT KETTLER Austria GmbH

Ginzkeyplatz 10
5020 Salzburg
Tel +43 662 620 501 0
Faks +43 662 620 501 20
E-post office@kettler.at
www.kettler.at

FR KETTLER France S.a.r.l.

Rue du Château 5
Lutzelhouse
67133 Schirmeck Cedex
Tel +33 388 475 580
Faks +33 388 473 283
E-post comm@kettler-france.fr
www.kettler.fr

NL KETTLER Benelux B.V.

BE Indumastraat 18
5753 RJ Deurne
Tel +31 493 310 345
Faks +31 493 310 739
E-post info@kettler.nl
www.kettler.nl
www.kettler.be

PL KETTLER Polska Sp. z o.o.

Okopowa 56A
01-042 Varssavi
Infoliin 0801 430 450
E-post kontakt@kettler.pl
www.kettler.pl

GB KETTLER GB Ltd.

Kettler House, Merse Road
North Moons Moat
Redditch, Worcestershire B98 9HL
Tel +44 1527 591 901
Faks +44 1527 62423
E-post sales@kettler.co.uk
www.kettler.co.uk

US KETTLERUSA®

1355 London Bridge Road
Virginia Beach, VA 23453 USA
Tel 888 253 8853
Faks 888 222 9333
www.kettlerusa.com

Tootekood: 07595-170GB Selles trükkis võib ette tulla tehnilisi muudatusi, vigu ja trükkivärvide varieerumist.

KETTLERI rahvusvaheline veebileht:

