



2013 / 2014
SPORT AXOS-LINE

VELOTRENAŽÖÖRID



CYCLE P

07628-800

Velotrenažööri CYCLE M „vanem vend”, millel on kiirustundlik ja mootoriga juhitud magnetiline pidurdussüsteem. Selle treeninguseadme eelisteks on 16-astmeline koormuse reguleerimise süsteem, hooratas massiga 9 kg ning treeningukompuuter, millel on 12 programmi ja 4 kasutajakontot. Pulsisageduse mõõtmiseks on käepidemetes paigutatud andurid.



CYCLE M

07627-800

Sobiv sissejuhatus treenimisse KETTLERI trenažööridega. Velotrenažööril CYCLE M on kiirustundlik magnetiline pidurdussüsteem, 8-astmeline koormuse reguleerimise süsteem, hooratas massiga 6 kg, käepidemetes paigutatud pulsisagedusandurid ja lihtsa ülesehitusega ekraan, millel on pidevalt kuvatud 6 funktsiooni.



CYCLE R

07986-896

Velotrenažöör CYCLE R võimaldab treenida taha nõjatavas asendis, mis on eriti mugav ja kindel, sobides treenimiseks erineva tasemega spordiharrastajatele. Tänu käepidemete ja raami kujundusele on trenažöörile istumine ja sellelt mahatulek lihtne. reeningukompuuter Push'N'Turn teeb velotrenažööri käsitlemise eriti mugavaks.




CYCLE M 07627-800

CYCLE P 07628-800

CYCLE R 07986-896

TREENINGUKOMPUUTER	Stopper	•	•	•
	Läbitud vahemaa	•	•	•
	Kiirus	•	•	•
	Väntamiskiirus	•	•	•
	Energiatarbimine	•	•	•
	Kuupäev ja kellaaeg	•	•	•
	Pulsisageduse mõõdik (ühildub POLAR-seadmetega) ja sellega ühendatav sisseehitatud vastuvõtja	Andurid käepidemetes; Lisavarustuses kõrvaandurja pulsisageduse rinnavöö Andurid käepidemetes;	Andurid käepidemetes; kõrvaandur; lisavarustuses pulsisageduse rinnavöö	Andurid käepidemetes; kõrvaandur; lisavarustuses pulsisageduse rinnavöö
	Taastumiseks sobiv pulsisagedus ja treenituse näitaja	•	•	•
	Maksimaalne pulsisagedus	Märgutuli	Märgutuli	Märgutuli
	Sihtseaded	•	•	•
	Pidevalt kuvatud	6 funktsiooni, automaatne ekraan, lüliti	7 funktsiooni (sh suutlikkuse profiil)	7 funktsiooni
	Ekraan	Vedelkristall	Vedelkristall (sh koormusprofiil)	Vedelkristall (sh koormusprofiil)
	Kasutajamälu		4	4
TEHNILISED ANDMED	Programmid		12	12
	Eritreening (FAT/FIT/MANUAL)		•	•
	Pulsisagedusel põhinevad programmid		•	•
	Pidurdussüsteem	magnetiline	magnetiline (mootoriga juhitud)	magnetiline (mootoriga juhitud)
	Jõuülekandesüsteem	Pikisuunaline, soontega jõuülekanderihm	Pikisuunaline, soontega jõuülekanderihm	Pikisuunaline, soontega jõuülekanderihm
	Hooratas	U 6 kg	U. 9 kg	U. 9 kg
	Koormuse reguleerimine	Pööretest sõltuv	Pööretest sõltuv	Pööretest sõltuv
OMADUSED	Koormusastmed	1-8 (manuaalselt reguleeritavad)	1-16 (kompuutriga reguleeritavad)	1-16 (kompuutriga reguleeritavad)
	Toide	Patareid	Elektritoide (230 Volt)	Elektritoide (230 Volt)
	Mõõtmed cm (pikkus x laius x kõrgus)	80 / 60 / 144	90 / 60 / 146	163 / 63 / 109
	Kasutaja maksimumkaal	110 kg	130 kg	130 kg
	Istme kõrguse kiirreguleerimine	•	•	•
	Istme asendi reguleerimine	vertikaalne ja horisontaalne	vertikaalne ja horisontaalne	horisontaalne
OMADUSED	Madal iste			•
	Käepidemete kaldenurga reguleerimine	•	•	•
	Automaatselt õigesse asendisse pöörduvad kinnitusrihmadega pedaalid	•	•	•
	Rullikud trenaažööri liigutamiseks	•	•	•
	Tasapinna regulaatorid	•	•	•
	Värvus	hõbe / antratsiit	hõbe / antratsiit	hõbe / antratsiit

ELLIPTILISED TREENINGUSEADMED



CROSS M

07647-800

Sobiv sissejuhatus treenimisse KETTLERi elliptiliste treenažööridega. Treeninguseadmel CROSS M on kiirustundlik magnetiline pidurdussüsteem, 8-astmeline koormuse reguleerimise süsteem, hooratas massiga 12 kg, käepidemetesse paigutatud pulsisagedusandurid, reguleeritava asendiga pedaaliid ja liitsa ülesehitusega ekraan, millel on pidevalt kuvatud 6 funktsiooni.



CROSS P

07648-800

Kompuutriga juhitud elliptiline treeninguseade. Selle elliptilise treeninguseadme eelisteks on 16-astmeline koormuse reguleerimise süsteem, mootoriga juhitud magnetiline pidurdussüsteem, hooratas massiga 14 kg, reguleeritava asendiga pedaaliid, iseseaduvad kuullaagrid ning treeningukompuuter, millel on 12 programmi ja 4 kasutajakontot. Pulsisageduse mõõtmiseks saab kasutada kas käepidemetesse paigutatud andureid või kõrvaandurit.




CROSS M 07647-800
CROSS P 07648-800

TREENINGUKOMPUUTER	Stopper	!	!
	Läbitud vahemaa	!	!
	Kiirus	!	!
	Väntamiskiirus	!	!
	Energiatarbimine	!	!
	Kuupäev ja kellaaeg	!	!
	Pulsisageduse mõõdik (ühildub POLAR-seadmetega) ja sellega ühendatav sisseehitatud vastuvõtja	Andurid käepidemetes ja kõrvaandur; CARDIO PULSE SET lisaks	Andurid käepidemetes ja kõrvaandur; lisaks pulsisageduse rinnavöö
	Maksimaalne pulsisagedus	märgutuli	märgutuli
	Taastumiseks sobiv pulsisagedus ja treenituse näitaja	!	!
	Sihtseaded	!	!
	Pidevalt kuvatud	6 funktsiooni	7 funktsiooni
	Ekraan	Vedelkristall	Vedelkristall (sh koormusprofiil)
	Kasutajakontod		4
	Programmid		12
TEHNILISED ANDMED	Eritreening (FAT / FIT / MANUAL)		!
	Pulsisagedusel põhinevad programmid		!
	Pidurdussüsteem	magnetiline	magnetiline (mootoriga juhitud)
	Jõuülekandevõrk	veoketas / jõuülekandevõrk	veoketas / jõuülekandevõrk
	Hooratas	U 12 kg	U 14 kg
	Koormuse reguleerimine	pöõretest sõltuv	pöõretest sõltuv
	Koormusastmed	1-8 (manuaalselt reguleeritav)	1-16 (kompuutriga reguleeritav)
	Toide	patareid	elektritoide (230 Volt)
	Mõõtmised cm (pikkus x laius x kõrgus)	115 / 62 / 160	132 / 62 / 169
	Kasutaja maksimumkaal	110 kg	130 kg
OMADUSED	Pöõrdeliigendite laagrid	Pendellaagrid ketasliigendites, topellaagrid	Pendellaagrid ketasliigendites, topellaagrid
	Käepidemed ülakeha treenimiseks	!	!
	Lisakäepide	!	!
	Reguleeritavad pedaalid	!	!
	Rullikud trenaaõõri liigutamiseks	!	!
	Tasasuse reguleerimine	!	!
	Värvus	hõbe / antratsiit	hõbe / antratsiit

RUNNER

Jooksurada RUNNER on suurepärase valik algajatele. Lihtsa ülesehitusega kompuuter ja selle otsevaliku nupud, käepidemetes paigaldatud andurid ja 6 programmi teevad sellest teie jaoks ideaalse treeningukaaslase.



07880-700



kokkupandav



TREENINGUKOMPUUTER	Aeg, ühe treeninguga läbitud vahemaa, kiirus, kulutatud energia	!
	Pulsisageduse andur	käepidemetes
	Kaldenurga reguleerimine	!
	Sihtseaded	!
	Ekraan	vedelkristall
	Kuvab	6 funktsiooni
	Kaldenurga seadete programmi	3
	Kiirusseadete programmi	3
	Manuaalne reguleerimine (suuremaks-väiksemaks)	!
	Kiiruse valimine	4 otsevalikut
TEHNILISED ANDMED	Kaldenurga valimine	4 otsevalikut
	Higikindlad nupud	!
	Elektrimootor: maksimaalne ühtlane võimsus kW/hj maksimaalne tippvõimsus kW/hj	1,1 / 1,5 1,9 / 2,6
	Maksimum- ja miinimumkiirus km/h	1-16 (0,1 km/h astmetega)
	Kaldenurk %	0-10, mootori jõul töötav
	Elektritoide	230 V / 50 Hz
	DIN EN standardi klass	DIN EN 957-1 / 6 klass HB
	Jooksulindi mõõtmed cm (pikkus x laius)	132 / 48
	Mõõtmed cm (pikkus x laius x kõrgus)	1825 / 800 / 1340
	Mõõtmed kokkupanduna cm (pikkus x laius x kõrgus)	940 / 800 / 1570
OMADUSED	Poranda ja jooksulindi vahekaugus cm	18
	Kasutaja maksimumkaal	120 kg
	reeninguseadme peatav turvalisusevoti	!
	Põrutusi pehmendav süsteem	Shock Absorber
	Rullikud	!
	Kõrguse reguleerimine	!
	Värvus	hõbe / must

FITMASTER

07752-200

Treeningukeskus FITMASTER sobib suurepäraselt ka algajatele. Lihaste mitmekülgseks treenimiseks saab sellega teha plokki tõmmet ülevalt alla, jala- ja käesirutusi plokkisüsteemil ja küünarvarte koverdusi. Maksimumraskus 60 kg on jagatud 5-kilosteks plokkideks, tagades tõhusa treeningu olenemata treenituse astmest.



Jalasirutused istuvas asendis



Liblikas



Käetõmbed istuvas asendis



Jalasirutused



Ploki tõmme



Küünarvarte kõverdused

HARJUTUSED	Liblikas	!
	Surumine istuvas asendis	!
	Ploki tõmme	!
	Tõmbed plokkisüsteemil erinevateks käe- ja jallalihaste harjutusteks	Kaasas silmus käte ja jalgade treenimiseks ja kang küünarvarte kõverdusteks
	Käetõmbed	!
	Jalasirutused	!
TEHNILISED OMADUSED	Raskused	5-60 kg 5-kiloste plokkidena
	Seljatugi	reguleeritav keskosa
	Liblika-harjutuse kang	reguleeritav
	Iste	reguleeritava kõrgusega
	Kuullaagritega kalderullikud trossitõmbeks	!
	Plastkattega terastrossid	!
	Maksimumkaal	60 kg
	Kasutaja maksimumkaal	130 kg
	Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus cm)	170 / 109 / 200
	Värvus	hõbe / must

SÕUDMISSEADE

ROWER 07985-892

	Stopper	•
	Läbitud distants	•
	Tõmmete arv	•
	Tõmbekiirus	•
	Energiatarbimine	•
	Ekraan	Vedelkristall
	Pulse-rate	CARDIO PULSE SET as extra
TEHNILISED ANDMED	Target-zone training	•
	Pidurdussüsteem	magnetiline
	Jõuülekandesüsteem	tõmbenõör
	Koormuse reguleerimine	Kiirustundlik, 8-astmeline, reguleerimisnupp
	Mõõtmed cm (pikkus x laius x kõrgus)	210 / 56 / 90
	Mõõtmed kokkupanduna (pikkus x laius x kõrgus cm, u.)	102 / 56 / 139
OMADUSED	Kasutaja maksimaalkaal	130 kg
	Iste	kuullaagritel
	Jalatoed	•
	Värvus	hõbe / must / helehall

Kasvatage suutlikkust sõudetrenažööril ROWER, mis kaasab liikumisse pea kõik lihasrühmad ning suurendab kehalist vastupidavust ja heaolutunnet. Jalatugede ja istme vahekaugust ning sõudmiskoormust on võimalik reguleerida, mistõttu sobib see treenimiseks kõigile.



OÜ BENETEC, Kpl. BENSPOORT, TARTU MNT 47, 10128 TALLINN, ESTONIA
 PHONE: 372 6 010 330 FAX: 372 6 010 378 E-MAIL BENSPOORT@BENSPOORT.EE
 WWW.BENSPOORT.EE, WWW.KETTLER.EE

Art-Nr.: 07595-874GB DAS / 1 / 01 / 12

